

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ БОРЬБЫ С НАСЕКОМЫМИ

НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ



Агран



**ЧЕРЕДОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ**
АГРАНА
И ЦИПЕРМЕТРИНА
ПОЗВОЛИТ НАДЕЖНО
ЗАЩИТИТЬ ВАШ УЧАСТОК

**ВСЬ
СЕЗОН!**

УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО С КОМПЛЕКСОМ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
(ХЛОРПИРИФОС 50% + ЦИПЕРМЕТРИН 5%, К_Э):

- 1.** предназначен для уничтожения летающих и ползающих насекомых:



мух



комаров



ос



муравьев

- 2.** высокоэффективен против **бытовых вредителей**,
особо рекомендуется **для борьбы с клопами**



тараканов



блох



клопов

- 3.** 2 действующих вещества из разных
групп инсектицидов позволяют
эффективно уничтожить
даже устойчивых к другим
средствам вредителей



Циперметрин 25



ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВА ДОКАЗАНА МНОГОЛЕТНИМ
ОБЩЕМИРОВЫМ ОПЫТОМ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
(ЦИПЕРМЕТРИН 25%, К.Э.):

1. предназначен для уничтожения летающих
и ползающих насекомых:



мух



комаров



блох



тараканов



муравьев

2.



клещей

Рекомендован Роспотребнадзором
для уничтожения **иксодовых клещей** —
переносчиков возбудителей клещевого
энцефалита и клещевого боррелиоза

3. Экономичность, безопасность
и простота применения
до **1000 м²**
площадь обработки



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБРАБОТКИ

Для проведения обработки необходимо развести препарат в воде комнатной температуры при постоянном перемешивании и провести орошение мест обитания, скопления, передвижения и посадки насекомых полученным раствором из любой распылительной аппаратуры.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА К 1 Л ВОДЫ НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ:

Вид насекомых	Агран	Циперметрин 25	Расход готового раствора
Комары	10 мл	10 мл	50-100 мл/м. кв
Тараканы	10 мл	4 мл	
Мухи, клопы, муравьи	6 мл	2 мл	
Блохи	3 мл	1 мл	
Осы	10 мл	—	100 л/1 га
Иксодовые клещи	—	5-12,5 мл	

Особо тщательно необходимо обработать места скопления и частой посадки насекомых, включая заборы с внешней и внутренней стороны, наружные стены и окна построек, косяки дверей, уличные туалеты с наружной и внутренней стороны, прилегающую растительность, переувлажненные участки почвы, участки со стоячей водой нехозяйственного назначения и т. д.

Обработку рекомендуется проводить в предрассветные часы или перед закатом в безветренную погоду при отсутствии осадков и безосадочном метеопрогнозе на ближайшие 3 дня.

При правильном использовании и благоприятных погодных условиях достаточно проведения 2-3 обработок за сезон, при этом для повышения эффективности и продления срока действия Агран и Циперметрин 25 рекомендуется чередовать!

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗЛОЖЕНА В ИНСТРУКЦИЯХ НА ПРЕПАРАТЫ.

Изготовитель:

Мегмани Органикс Лимитед, Индия

По вопросам приобретения и консультаций:

ЗАО НПО «Гарант», Россия

тел. +7 (495) 517 05 44

+7 (846) 954 02 95

e-mail: marketing@npo-garant.ru

www.npo-garant.com

